

## 23 DIAGER

Burghie, dalti si carote pentru materiale de constructii

113

### Burghie SDS-plus pentru beton cu armatura Booster PLUS

- varf din carbura monobloc cu autocentrare - pentru gauri precise
- ascutirea unghiului: 135°
- 3 muchii taietoare
- spira cu sectiune patrata - pentru o mai buna extractie a prafului
- coada compatibila SDS-plus




**booster PLUS**



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret	
<b>L 50 x 110</b>					
113D05L0110	5,0	50	110	1	34.08
113D06L0110	6,0	50	110	1	32.53
113D06,5L0110	6,5	50	110	1	34.08
113D07L0110	7,0	50	110	1	35.63
113D08L0110	8,0	50	110	1	34.86
113D10L0110	10,0	50	110	1	40.28
<b>L 100 x 160</b>					
113D05L0160	5,0	100	160	1	34.55
113D06L0160	6,0	100	160	1	34.08
113D06,5L0160	6,5	100	160	1	37.96
113D07L0160	7,0	100	160	1	40.12
113D08L0160	8,0	100	160	1	35.01
113D10L0160	10,0	100	160	1	42.60
113D12L0160	12,0	100	160	1	49.57
113D13L0160	13,0	100	160	1	72.04
113D14L0160	14,0	100	160	1	58.40
113D15L0160	15,0	100	160	1	69.41
113D16L0160	16,0	100	160	1	73.58
<b>L 150 x 210</b>					
113D06L0210	6,0	150	210	1	45.70
113D06,5L0210	6,5	150	210	1	45.70
113D07L0210	7,0	150	210	1	47.25
113D08L0210	8,0	150	210	1	46.47
113D10L0210	10,0	150	210	1	52.67
113D12L0210	12,0	150	210	1	59.64
113D13L0210	13,0	150	210	1	68.94
113D14L0210	14,0	150	210	1	77.30
113D15L0210	15,0	150	210	1	87.53
113D16L0210	16,0	150	210	1	92.18
113D18L0210	18,0	150	210	1	129.20
113D20L0210	20,0	150	210	1	172.74
<b>L 200 x 260</b>					
113D06L0260	6,0	200	260	1	49.73
113D06,5L0260	6,5	200	260	1	53.60
113D08L0260	8,0	200	260	1	45.70
113D10L0260	10,0	200	260	1	53.29
113D12L0260	12,0	200	260	1	60.57
113D14L0260	14,0	200	260	1	74.52
113D16L0260	16,0	200	260	1	78.86
113D18L0260	18,0	200	260	1	100.08
113D20L0260	20,0	200	260	1	123.17
<b>L 250 x 310</b>					
113D06L0310	6,0	250	310	1	48.03
113D06,5L0310	6,5	250	310	1	48.03
113D07L0310	7,0	250	310	1	61.19
113D08L0310	8,0	250	310	1	61.19
113D10L0310	10,0	250	310	1	71.26
113D12L0310	12,0	250	310	1	80.56
113D13L0310	13,0	250	310	1	85.98
113D14L0310	14,0	250	310	1	94.50
113D15L0310	15,0	250	310	1	91.86
113D16L0310	16,0	250	310	1	96.82
113D18L0310	18,0	250	310	1	147.17
113D20L0310	20,0	250	310	1	188.22
<b>L 400 x 460</b>					
113D10L0460	10,0	400	460	1	160.03
113D12L0460	12,0	400	460	1	175.83
113D14L0460	14,0	400	460	1	194.42
113D15L0460	15,0	400	460	1	200.62
113D16L0460	16,0	400	460	1	206.04
113D18L0460	18,0	400	460	1	271.88
113D20L0460	20,0	400	460	1	290.47
<b>L 550 x 610</b>					
113D08L0610	8,0	550	610	1	161.11
113D10L0610	10,0	550	610	1	162.67
113D12L0610	12,0	550	610	1	164.21
113D14L0610	14,0	550	610	1	210.69
113D16L0610	16,0	550	610	1	216.89
113D18L0610	18,0	550	610	1	291.25
113D20L0610	20,0	550	610	1	333.07

### TEHNOLOGIE CU 3 MUC HII TAIETOARE


3 puncte de contact



unghi 135°,  
pentru un bun  
efect de daltaire


### GAURI PERFECTE

Unghiul de 120° garanteaza gauri perfect concentrice (3X120°=360).  
Booster plus permite gauriri drepte.




3 puncte de contact simultane permit o performanta constanta in timp.

### FIXARE OPTIMA




In conformitate cu standardele de fixare europene (ATE)

### GAURIRE FARA FISURAREA BETONULUI



burghiu competitor

Varful din carbura Booster plus realizeaza gauri curate si perfecte fara fisurarea betonului la gaurirea in apropierea unei margini.



Mecanismul de suport si contra-suport al burghiului Booster-Plus permite trecerea acestuia prin armatura fara blocare.

Burghiul ramane drept si isi mentine traiectoria

113

### Truse burghie SDS-plus pentru beton cu armatura Booster PLUS



113D



104B



072B



115C


Dimensiune	Ambalare	Pret
<b>072B</b>	10 piese L160 : Ø6 (x3)-8(x3)-10(x2)-12-14	652,87
<b>113D</b>	7 piese L110 : Ø6-8-10 L160 : Ø6-8-10-12	421,24
<b>104B</b>	5 piese L110 : Ø6-8 L160 : Ø6-8-10	232,38
<b>115C</b>	5 piese L110 : Ø5 (x2) L160 : Ø6 (x2)-8	236,55

110

**Burghe SDS-plus pentru beton Twister PLUS**

- varf din carbura, cu autocentrare
- ascutirea unghiului: 160°
- spira cu sectiune patrata
- coada compatibila SDS-plus

Ø 10




twister plus



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret	
<b>L 50 x 110</b>					
110D04L0110	4,0	50	110	1	17.66
110D05L0110	5,0	50	110	1	14.56
110D05.5L0110	5,5	50	110	1	15.49
110D06L0110	6,0	50	110	1	13.17
110D06.5L0110	6,5	50	110	1	15.49
110D07L0110	7,0	50	110	1	17.07
110D08L0110	8,0	50	110	1	15.49
110D09L0110	9,0	50	110	1	17.04
110D10L0110	10,0	50	110	1	16.58
<b>L 100 x 160</b>					
110D04L0160	4,0	100	160	1	19.68
110D05L0160	5,0	100	160	1	17.20
110D05.5L0160	5,5	100	160	1	17.66
110D06L0160	6,0	100	160	1	14.25
110D06.5L0160	6,5	100	160	1	17.66
110D07L0160	7,0	100	160	1	19.55
110D08L0160	8,0	100	160	1	16.26
110D09L0160	9,0	100	160	1	23.27
110D10L0160	10,0	100	160	1	18.90
110D11L0160	11,0	100	160	1	26.03
110D12L0160	12,0	100	160	1	23.39
110D13L0160	13,0	100	160	1	37.18
110D14L0160	14,0	100	160	1	33.31
110D15L0160	15,0	100	160	1	48.03
110D16L0160	16,0	100	160	1	48.03
<b>L 150 x 210</b>					
110D05L0210	5,0	150	210	1	23.55
110D06L0210	6,0	150	210	1	18.44
110D06.5L0210	6,5	150	210	1	23.55
110D07L0210	7,0	150	210	1	24.37
110D08L0210	8,0	150	210	1	19.68
110D09L0210	9,0	150	210	1	25.25
110D10L0210	10,0	150	210	1	23.08
110D11L0210	11,0	150	210	1	28.35
110D12L0210	12,0	150	210	1	33.00
110D13L0210	13,0	150	210	1	39.50
110D14L0210	14,0	150	210	1	34.86
110D15L0210	15,0	150	210	1	50.67
110D16L0210	16,0	150	210	1	50.19
110D17L0210	17,0	150	210	1	58.87
110D18L0210	18,0	150	210	1	66.61
110D20L0210	20,0	150	210	1	82.11
110D22L0210	22,0	150	210	1	120.83
110D24L0210	24,0	150	210	1	144.07
110D25L0210	25,0	150	210	1	153.37
<b>L 200 x 260</b>					
110D06L0260	6,0	200	260	1	36.25
110D06.5L0260	6,5	200	260	1	36.25
110D07L0260	7,0	200	260	1	36.25
110D08L0260	8,0	200	260	1	24.79
110D10L0260	10,0	200	260	1	31.45
110D12L0260	12,0	200	260	1	37.49
110D13L0260	13,0	200	260	1	44.07
110D14L0260	14,0	200	260	1	41.67
110D15L0260	15,0	200	260	1	55.77
110D16L0260	16,0	200	260	1	59.21
110D18L0260	18,0	200	260	1	69.71
110D20L0260	20,0	200	260	1	88.46
110D22L0260	22,0	200	260	1	129.36
110D24L0260	24,0	200	260	1	165.76
110D25L0260	25,0	200	260	1	178.47

Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret	
<b>L 250 x 310</b>					
110D05L0310	5,0	250	310	1	36.87
110D06L0310	6,0	250	310	1	44.31
110D07L0310	7,0	250	310	1	41.83
110D08L0310	8,0	250	310	1	41.67
110D10L0310	10,0	250	310	1	43.53
110D11L0310	11,0	250	310	1	45.70
110D12L0310	12,0	250	310	1	53.91
110D13L0310	13,0	250	310	1	55.77
110D14L0310	14,0	250	310	1	60.73
110D15L0310	15,0	250	310	1	65.07
110D16L0310	16,0	250	310	1	67.85
110D18L0310	18,0	250	310	1	92.95
110D20L0310	20,0	250	310	1	90.16
110D22L0310	22,0	250	310	1	110.15
110D24L0310	24,0	250	310	1	188.84
110D25L0310	25,0	250	310	1	215.65
110D26L0310	26,0	250	310	1	256.55
110D28L0310	28,0	250	310	1	352.44
<b>L 350 x 410</b>					
110D08L0410	8,0	350	410	1	66.61
110D10L0410	10,0	350	410	1	66.61
110D12L0410	12,0	350	410	1	66.61
110D13L0410	13,0	350	410	1	74.36
110D14L0410	14,0	350	410	1	74.36
110D15L0410	15,0	350	410	1	74.36
110D16L0410	16,0	350	410	1	74.36
110D18L0410	18,0	350	410	1	107.67
110D19L0410	19,0	350	410	1	135.56
110D20L0410	20,0	350	410	1	135.56
110D22L0410	22,0	350	410	1	163.29
110D24L0410	24,0	350	410	1	211.62
110D25L0410	25,0	350	410	1	258.09
<b>L 400 x 460</b>					
110D06L0460	6,0	400	460	1	58.87
110D08L0460	8,0	400	460	1	59.34
110D10L0460	10,0	400	460	1	66.15
110D12L0460	12,0	400	460	1	66.31
110D14L0460	14,0	400	460	1	73.74
110D15L0460	15,0	400	460	1	84.27
110D16L0460	16,0	400	460	1	85.83
110D18L0460	18,0	400	460	1	99.61
110D20L0460	20,0	400	460	1	110.15
110D22L0460	22,0	400	460	1	127.65
110D24L0460	24,0	400	460	1	159.72
110D25L0460	25,0	400	460	1	161.11
110D26L0460	26,0	400	460	1	170.42
110D28L0460	28,0	400	460	1	446.17
110D30L0460	30,0	400	460	1	640.58
<b>L 550 x 610</b>					
110D08L0610	8,0	550	610	1	85.21
110D10L0610	10,0	550	610	1	95.01
110D12L0610	12,0	550	610	1	88.77
110D14L0610	14,0	550	610	1	96.05
110D16L0610	16,0	550	610	1	106.89
110D18L0610	18,0	550	610	1	137.10
110D20L0610	20,0	550	610	1	176.61
110D22L0610	22,0	550	610	1	221.53
110D24L0610	24,0	550	610	1	252.51
110D25L0610	25,0	550	610	1	294.35
110D26L0610	26,0	550	610	1	301.16
<b>L 940 x 1000</b>					
110D08L1000	8,0	940	1000	1	316.81
110D10L1000	10,0	940	1000	1	316.81
110D12L1000	12,0	940	1000	1	316.81
110D14L1000	14,0	940	1000	1	334.62
110D16L1000	16,0	940	1000	1	375.68
110D18L1000	18,0	940	1000	1	447.71
110D20L1000	20,0	940	1000	1	500.39
110D22L1000	22,0	940	1000	1	625.10
110D25L1000	25,0	940	1000	1	685.51



## 23 DIAGER

Burghie, dalti si carote pentru materiale de constructii

110

### Truse burghie SDS-plus pentru beton Twister PLUS



Dimensiune	Ambalare	Pret
<b>116D</b>	10 piese	307,15
	L110 Ø5-6-8 L160Ø6(x2)-8(x2)-10-12-14	
<b>105D</b>	7 piese	216,89
	L110 Ø5-6-8 L160Ø6-8-10-12	
<b>102C</b>	7 piese	170,42
	L110 Ø5-6-8 L160Ø6-8-10-12	
<b>136C</b>	5 piese	131,88
	L110 Ø6-8 L160Ø6-8-10	
<b>100C</b>	4 piese	113,90
	L160Ø5-6-8-10	

117

### Burghie SDS-plus pentru caramida BrickSter PLUS

- varf din carbura cu ascutire pozitiva la 120° si varf de centrare
- spira progresiva scurta
- compatibil SDS-plus
- se utilizeaza fara percutie
- gauri precise si curate fara distrugerea structurii interne a caramizilor



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>117D06L0260</b>	6,0	200	260	1 47,02
<b>117D08L0260</b>	8,0	200	260	1 48,23
<b>117D10L0260</b>	10,0	200	260	1 49,98
<b>117D12L0260</b>	12,0	200	260	1 60,22
<b>117D14L0260</b>	14,0	200	260	1 74,36
<b>117D15L0260</b>	15,0	200	260	1 82,04
<b>117D16L0260</b>	16,0	200	260	1 83,52

104

NOU

### Burghie SDS-plus pentru boltari

- ascutire varf 130°
- zona evacuare scurta
- pas spira lung
- percutie redusa
- ideal pentru boltari
- micropercutia asigura gaurirea peretilor subtiri fara spargerea acestora
- mareste puterea de ancorare
- forma spirei permite evacuarea usoara la gaurirea materialelor de izolare




Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>L 200 x 260</b>				
<b>104D06L0260</b>	6,0	200	260	1 56,07
<b>104D08L0260</b>	8,0	200	260	1 57,54
<b>104D10L0260</b>	10,0	200	260	1 58,87
<b>104D12L0260</b>	12,0	200	260	1 61,38
<b>104D14L0260</b>	14,0	200	260	1 70,67
<b>104D16L0260</b>	16,0	200	260	1 76,57
<b>L 400 x 460</b>				
<b>104D08L0460</b>	8,0	400	460	1 79,52
<b>104D10L0460</b>	10,0	400	460	1 86,61

102

### Burghie SDS-plus pentru instalare tocuri de termopan

- varf din carbura monobloc, cu autocentrare pentru realizarea unor gauri precise
- ascutirea unghiului: 135°
- 3 muchii de taiere
- spira cu sectiune patrata - pentru o mai buna eliminare a prafului
- corp ranforsat
- compatibil SDS-plus



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>L 150 x 210</b>				
<b>102D06L0210</b>	6,0	150	210	1 58,07
<b>102D06.5L0210</b>	6,5	150	210	1 57,93
<b>L 550 x 610</b>				
<b>102D06L0260</b>	6,0	200	260	1 58,87
<b>102D06.5L0260</b>	6,5	200	260	1 61,16

184

## Burghe SDS-plus pentru granit

- varf cu profil special pentru gaurirea granitului
- spira cu profil L
- compatibil SDS-plus
- ideal pentru gaurirea granitului clasa 1 si 3

Ø 10



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>L 50 x 110</b>				
184D03L0085	3,0	50	85	1 51.69
184D04L0110	4,0	50	110	1 46.05
184D05L0110	5,0	50	110	1 37.75
184D06L0110	6,0	50	110	1 37.75
184D08L0110	8,0	50	110	1 41.83
184D10L0110	10,0	50	110	1 48.87
<b>L 100 x 160</b>				
184D04L0160	4,0	100	160	1 48.87
184D05L0160	5,0	100	160	1 43.24
184D06L0160	6,0	100	160	1 40.70
184D07L0160	7,0	100	160	1 43.09
184D08L0160	8,0	100	160	1 44.78
184D10L0160	10,0	100	160	1 51.69
184D12L0160	12,0	100	160	1 60.00

166

## Burghe SDS-max ULTIMAX

- 3 varfuri din carbura cu punct de autocentrare
- 6 muchii taietoare
- spira progresiva
- compatibil SDS-max
- asigura gauri perfect rotunde si calibrate
- timp de utilizare indelungat
- previne riscul blocarii

Ø 18




ULTIMAX




Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>L 200 x 340</b>				
166D12L0340	12,0*	200	340	1 173.51
166D14L0340	14,0*	200	340	1 166.54
166D15L0340	15,0	200	340	1 203.10
166D16L0340	16,0	200	340	1 203.10
166D18L0340	18,0	200	340	1 210.38
166D19L0340	19,0	200	340	1 226.18
166D20L0340	20,0	200	340	1 206.66
166D22L0340	22,0	200	340	1 222.15
166D24L0340	24,0	200	340	1 241.67
166D25L0340	25,0	200	340	1 270.33
166D26L0340	26,0	200	340	1 291.25
166D28L0340	28,0	200	340	1 322.23
166D30L0340	30,0	200	340	1 348.57
166D32L0340	32,0	200	340	1 379.55
166D35L0340	35,0	200	340	1 407.43
166D36L0340	36,0	200	340	1 542.21
166D38L0340	38,0	200	340	1 666.15
166D40L0340	40,0	200	340	1 697.13
166D42L0340	42,0	200	340	1 929.51
166D45L0340	45,0	200	340	1 898.53
<b>L 400 x 540</b>				
166D12L0540	12,0*	400	540	1 189.32
166D14L0540	14,0*	400	540	1 202.32
166D15L0540	15,0	400	540	1 209.45
166D16L0540	16,0	400	540	1 209.45
166D18L0540	18,0	400	540	1 234.85
166D19L0540	19,0	400	540	1 271.11
166D20L0540	20,0	400	540	1 260.73
166D22L0540	22,0	400	540	1 271.88
166D24L0540	24,0	400	540	1 297.75

Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
166D25L0540	25,0	400	540	1 303.33
166D26L0540	26,0	400	540	1 323.47
166D28L0540	28,0	400	540	1 327.03
166D29L0540	29,0	400	540	1 388.85
166D30L0540	30,0	400	540	1 364.68
166D32L0540	32,0	400	540	1 450.35
166D35L0540	35,0	400	540	1 446.58
166D36L0540	36,0	400	540	1 604.18
166D38L0540	38,0	400	540	1 774.59
166D40L0540	40,0	400	540	1 715.88
166D42L0540	42,0	400	540	1 1084.43
166D45L0540	45,0	400	540	1 914.48
<b>L 550 x 690</b>				
166D16L0690	16,0	550	690	1 250.97
166D18L0690	18,0	550	690	1 286.60
166D19L0690	19,0	550	690	1 308.29
166D20L0690	20,0	550	690	1 308.29
166D22L0690	22,0	550	690	1 309.68
166D24L0690	24,0	550	690	1 333.07
166D25L0690	25,0	550	690	1 350.11
166D26L0690	26,0	550	690	1 368.71
166D28L0690	28,0	550	690	1 513.56
166D30L0690	30,0	550	690	1 548.42
166D32L0690	32,0	550	690	1 602.63
166D35L0690	35,0	550	690	1 604.18
166D36L0690	36,0	550	690	1 650.65
166D38L0690	38,0	550	690	1 929.51
166D40L0690	40,0	550	690	1 929.51
166D42L0690	42,0	550	690	1 1161.89
166D45L0690	45,0	550	690	1 1239.35
<b>L 780 x 920</b>				
166D16L0920	16,0	780	920	1 309.83
166D18L0920	18,0	780	920	1 340.82
166D19L0920	19,0	780	920	1 402.79
166D20L0920	20,0	780	920	1 433.77
166D22L0920	22,0	780	920	1 363.44
166D24L0920	24,0	780	920	1 396.59
166D25L0920	25,0	780	920	1 410.53
166D26L0920	26,0	780	920	1 444.61
166D28L0920	28,0	780	920	1 571.65
166D29L0920	29,0	780	920	1 619.67
166D30L0920	30,0	780	920	1 652.98
166D32L0920	32,0	780	920	1 702.86
166D35L0920	35,0	780	920	1 848.18
166D36L0920	36,0	780	920	1 929.51
166D40L0920	40,0	780	920	1 995.66
166D42L0920	42,0	780	920	1 1316.81
166D45L0920	45,0	780	920	1 1394.26
<b>L 1160 x 1300</b>				
166D20L1300	20,0	1160	1300	1 642.81
166D22L1300	22,0	1160	1300	1 697.06
166D25L1300	25,0	1160	1300	1 978.15
166D28L1300	28,0	1160	1300	1 1084.43
166D32L1300	32,0	1160	1300	1 1237.33
166D35L1300	35,0	1160	1300	1 1208.36
166D36L1300	36,0	1160	1300	1 1239.35
166D42L1300	42,0	1160	1300	1 1549.18
166D45L1300	45,0	1160	1300	1 2013.93
<b>L 1360 x 1500</b>				
166D20L1500	20,0	1360	1500	1 774.59
166D24L1500	24,0	1360	1500	1 991.47
166D25L1500	25,0	1360	1500	1 1084.43
166D28L1500	28,0	1360	1500	1 1239.35
166D32L1500	32,0	1360	1500	1 1394.26
166D36L1500	36,0	1360	1500	1 1781.56
166D40L1500	40,0	1360	1500	1 2013.93
166D42L1500	42,0	1360	1500	1 1859.01
166D45L1500	45,0	1360	1500	1 2323.77

Rezistența **La incovoiere**

Forța de incovoiere exercitată în partea de jos a unui burghiu este probabil factorul cel mai distructiv. Miezul progresiv al spiralei ajută la evacuarea materialului și crește rigiditatea acestei zone, care este supusă la presiuni extreme.

Rezistența **La torsiune**

6 muchii de taiere asimetrice reduce riscul de blocare în timpul utilizării pe un utilaj deosebit de greu, sau în armatură. Miezul progresiv și rotunjimea spiralei permite îndepărtarea optimă a prafului și elimină riscul de blocare din cauza acumulării de praf.

Rezistența **La compresie**

Duritatea betonului combinată cu puterea de blocare creează un efect de compresie. Tratatamentul termic al corpului permite ca energia burghiului să fie concentrată pe varful carbura de tungsten (care absoarbe undele de șoc în același timp).

## 23 DIAGER

Burghie, dalti si carote pentru materiale de constructii

166R

### Burghie SDS-max B3MAX pentru beton

- varf din carbura monobloc, cu autocentrare pentru realizarea unor gauri precise
- ascutirea unghiului: 135°
- 3 muchii de taiere
- spira cu sectiune patrata - pentru o mai buna eliminare a prafului
- compatibil SDS-plus

Ø 18



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>L 200 x 340</b>				
166RD12L0340	12,0	200	340	1 173.51
166RD13L0340	13,0	200	340	1 173.51
166RD14L0340	14,0	200	340	1 173.51
166RD15L0340	15,0	200	340	1 203.10
166RD16L0340	16,0	200	340	1 203.10
166RD18L0340	18,0	200	340	1 210.38
166RD20L0340	20,0	200	340	1 206.66
<b>L 400 x 540</b>				
166RD12L0540	12,0	400	540	1 189.32
166RD13L0540	13,0	400	540	1 202.32
166RD14L0540	14,0	400	540	1 202.32
166RD15L0540	15,0	400	540	1 209.45
166RD16L0540	16,0	400	540	1 209.45
166RD18L0540	18,0	400	540	1 234.85
166RD20L0540	20,0	400	540	1 260.73

165


### Burghie SDS-max de strapungere pentru beton

- cap din carbura cu burghiu de centrare
- spira dubla adanca filetata in partea frontala a burghiuului
- compatibil SDS-max
- diametre intre 45 si 80 mm
- gauri concentrice si calibrate

Ø 18



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>L 450 x 590</b>				
165D45L0590	45,0	450	590	1 1239.35
165D55L0590	55,0	450	590	1 1327.49
165D65L0590	65,0	450	590	1 1487.21
165D80L0590	80,0	450	590	1 1781.56
<b>L 780 x 990</b>				
165D45L0990	45,0	780	990	1 1394.26
165D55L0990	55,0	780	990	1 1481.79
165D65L0990	65,0	780	990	1 1626.64
165D80L0990	80,0	780	990	1 1936.47



## POWER-MAX

- sistem modular reglabil pentru realizarea de gauri mai adanci de 1 m
- posibilitate de montare capete de gaurire Ø32-80 mm si carote cu placute din carbura Ø30-125 mm
- cap cu placute din carbura si burghiu de centrare cu 2 muchii taietoare

#### Indicatii:

- finalizati asamblarea cu ajutorul unei chei
- lubrifiati regulat filetele ansamblului
- montati arcul (inclus) in partea mama (sistemul de blocare)



373B 1

### Cap de taiere cu varf de centrare Power-Max



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
373BD32	32,0	-	43	1 737.84
373BD44	44,0	-	43	1 809.24
373BD52	52,0	-	43	1 914.43
373BD60	60,0	-	43	1 1072.18
373BD66	66,0	-	43	1 1237.66
373BD80	80,0	-	43	1 1463.69

372B 2

### Spira Power-Max



Dimensiune	Utilizare	Lungime totala	Ambalare	Pret
372BD40	40,0	Ø44-52	180	1 606.99
372BD55	55,0	Ø60-80	90	1 1106.26

371B 3

### Prelungitor, racord cu filet si arc Power-Max



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
371BD0280	14,0	-	280	1 496.59

370B 4

### Adaptor Power-Max



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
370BD0250	14,0	-	250	1 396.73
370BD0450	14,0	-	450	1 683.33
370BD0850	14,0	-	850	1 1229.77

374B

**Burghiu de centrare Power-Max**

Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
12,0	-	90	1	140,42

376B

**Adaptor pentru carotiere Power-Max**

Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
26,0	-	90	1	390,25

375B

**Racord pentru carotiere Power-Max surub + arc**

Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
14,0	-	62	1	68,30

120K

**Mandrina rapida 0,5-10 mm**

- capacitate:  $\varnothing 0,5-10,0\text{ mm}$
- filet:  $\varnothing 3/8 \times L24\text{ mm}$
- 2 mansoane din plastic



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
0,5-10,0	-	-	1	250,27

121K

**Mandrina rapida 1,5-13 mm**

- capacitate:  $\varnothing 1,5-13,0\text{ mm}$
- filet:  $\varnothing 1/2 \times L20\text{ mm}$
- 2 mansoane din plastic
- sistem de blocare



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
1,5-13,0	-	-	1	356,87

122K

**Mandrina cu cheie 1,5-13 mm**

- capacitate:  $\varnothing 1,5-13,0\text{ mm}$
- filet:  $\varnothing 1/2 \times L20\text{ mm}$
- carcasa metalica



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
1,5-13,0	-	-	1	195,42

123K

**Cheie pentru mandrina**

Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
-	-	-	1	45,21

124K

**Mandrina rapida 1,5-13 mm**

- capacitate:  $\varnothing 1,5-13,0\text{ mm}$
- filet: M14
- 2 mansoane metalice
- sistem de blocare



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
1,5-13,0	-	-	1	351,67

**Adaptor SDS-plus**

Dimensiune	Lungime totala	Ambalare	Pret
137B compatibil SDS-plus / coada spline	250	1	704,45
138B compatibil SDS-plus / coada SDS-max	250	1	748,95

**Adaptor pentru mandrina**

Dimensiune	Lungime totala	Ambalare	Pret
143B compatibil SDS-plus / 1/2"	60	1	204,49
172B compatibil SDS-plus&SPIT / 1/2"	70	1	213,51
177B compatibil SDS-max / 1/2"	170	1	290,68
109B compatibil Cannele / 1/2"	110	1	290,68

## 23 DIAGER

Burghie, dalti si carote pentru materiale de constructii

322 - 323 - 342 - 395

### Delta cu varf ascutit elicoidal

- cap de lucru elicoidal
- 4 margini taietoare antiblocare
- finisare: brunare cu cap sablat
- compatibile: SDS-plus / SDS-max / SDS-top / SDS-plus & SPIT



Dimensiune	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>compatibila SDS-plus</b>			
322D12L0250	12	250	1 64.29
322D14L0250	14	250	1 54.38
<b>compatibila SDS-plus &amp; SPIT</b>			
323D14L0250	14	250	113.24
<b>compatibila SDS-max</b>			
342D18L0280	18	280	1 57.94
342D18L0400	18	400	1 84.74
342D18L0600	18	600	1 131.52
<b>compatibila SDS-top</b>			
395D14L0270	14	270	1 66.93

318 - 319 - 343 - 396 - 320 - 355

### Delta lata

- pentru orice aplicatie in beton si piatra



Dimensiune	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>compatibila SDS-plus</b>			
318L20L0250	20	240	1 54.84
318L40L0200	40	200	1 94.04
<b>compatibila SDS-plus &amp; SPIT</b>			
319L20L0250	20	250	1 106.19
<b>compatibila SDS-max</b>			
343L115L0350	115	350	1 338.85
343L24L0280	24	280	1 75.48
343L24L0400	24	400	1 86.75
343L24L0600	24	600	1 121.61
343L50L0360	50	360	1 57.94
343L80L0300	80	300	1 194.36
<b>compatibila SDS-top</b>			
396L20L0270	20	250	1 62.96
396L40L0250	40	250	1 99.42
396L60L0250	60	250	1 156.47
<b>hexagon 19 mm</b>			
320L24L0300	24	300	1 71.97
320L24L0400	24	400	1 103.37
320L80L0300	80	300	1 232.09
<b>hexagon 26 mm</b>			
394L75L0400	32	400	1 326.59

329

### Delta lata curbata

- pentru inlaturarea mortarului de pe caramizi



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>compatibila SDS-plus</b>				
329L10L0300	-	-	300	1 265,34

### Delta caneluri cu limitarea adancimii pentru caramida

- pentru realizarea de canale in caramida




Dimensiune	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>compatibila SDS-plus</b>			
314L32L0300	32x23	300	1 235,19
<b>compatibila SDS-max</b>			
314L35L0380	35x36	380	1 414,76

324 - 359

### Delta cu varf ascutit

- coada hexagonala



Dimensiune	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>Hexagon 19 mm + varf cilindric Ø 16.5 x 35 mm</b>			
324H19L0300	300	1	99.61
324H19L0400	400	1	108.91
<b>Hexagon 26 mm + 6 caneluri (TE-S)</b>			
393D24L0400	400	1	178.93

363

### Cap delta pentru cioplit

- 16 dinti, monobloc



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>compatibila SDS-max</b>				
363D16L0045	45	-	45	1 372,51

348 - 349 - 397

### Delta lata unghiulara



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>compatibila SDS-plus</b>				
348L40L0200	40	-	200	1 101.55
<b>compatibila SDS-max</b>				
349L50L0300	50	-	300	1 235.19
<b>compatibila SDS-top</b>				
397L40L0250	40	-	250	1 113.80

361

### Delta lata danturata

- pentru desprinderea caramizilor, placilor etc.



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>compatibila SDS-plus</b>				
361L40L0280	38	-	280	1 545,31

311 - 312

### Delta caneluri pentru beton

- pentru realizarea de canale in beton



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>compatibila SDS-plus</b>				
311L22L0250	22	-	250	1 112,25
<b>compatibila SDS-max</b>				
312L26L0300	26	-	300	1 189,28

315 C

## Set de dalti SDS-max



Dimensiune	Ambalare	Pret
315C	5 piese	749,80

Dalti ascutite SDS-max : Ø18x400 (2 bucati)  
Dalti late SDS-max : L24x400 (2 bucati); L50x360

426

## Carota cu carbura diamantata pentru placi ceramice


- utilizare umeda cu masini de gaurit
- utilizare uscata cu polizoare unghiulare
- prindere hexagonala
- cap cu segmente diamantate



cu polizor unghiular



cu masina de gaurit



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
426D06	6,0	22	55	113.86
426D06.5	6,5	22	55	118.67
426D07	7,0	22	55	120.68
426D08	8,0	20	55	114.33
426D10	10,0	30	65	123.63
426D12	12,0	28	65	135.71
426D13	13,0	28	65	143.30
426D15	15,0	40	70	150.12
426D20	20,0	40	70	175.52
426D25	25,0	40	70	191.02

426B - 426C

## Set carote cu carbura diamantata pentru placi ceramice



Dimensiune	Ambalare	Pret
426B	9 piese	1289,93
426C	6 piese	836,84

Ø6(x2)-8(x2)-10-15-20 Mandrina si piatra de ascutit  
Ø6(x2)-8(x2) Mandrina si piatra de ascutit

416

## Piatra de ascutit

- pentru ascutirea carotelor diamantate
- dimensiuni: 160x20x40 mm



Dimensiune	Lungime	Latime	Ambalare	Pret
416	20	160	40	93,88

431

## Carota cu segmente diamantate scurta pentru materiale de constructii

- pentru instalatori si electricieni
- segmente ondulate scurte
- diamante de inalta calitate
- prindere M16
- utilizare uscata
- fara vibratii, fara aschii



Dimensiune	N.S.	Lungime	Ambalare	Pret
431D68	68	5	66	512.91
431D82	82	6	66	633.61

432

## Carota cu segmente diamantate lunga pentru materiale de constructii

- pentru instalatori si electricieni
- segmente ondulate scurte
- diamante de inalta calitate
- prindere M16
- utilizare uscata
- fara vibratii, fara aschii



Dimensiune	N.S.	Lungime	Ambalare	Pret
432D29	29	3	154	533.77
432D35	35	3	154	557.00
432D42	42	4	154	631.22
432D52	52	5	154	631.22
432D65	65	5	154	714.87

431C

## Trusa carote pentru electrician



Dimensiune	Ambalare	Pret
431C	5 piese	619,82

carota diamantata Ø68 + adaptor compatibil SDS-plus L100mm  
+ burghiu de cenrare + piatra de ascutit

DIAGER



## 23 DIAGER

Burghie, dalti si carote pentru materiale de constructii

367 - 368 - 433

### Adaptor pentru carote diamantate



Dimensiune	Lungime	Ambalare	Pret
<b>compatibil SDS-plus</b>			
367L0100	100	1	200.40
367L0170	170	1	240.69
367L0220	220	1	262.37
367L0320	320	1	305.75
<b>compatibil SDS-plus &amp; SPIT</b>			
368L100	100	1	200.40
<b>hexagonal</b>			
433L0100	100	1	229.56
433L0220	220	1	337.72
433L0320	320	1	406.17

420

### Ghidaj de centrare pentru carote diamantate



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
420D08L0120	8	90	1	41,97
420D08L0210	8	180	1	47,32

427

### Piatra de ascutit

• dimensiuni: 200x20x100 mm



Dimensiune	Lungime	Latime	Ambalare	Pret
427	20	100	1	203,08

326

### Carota cu placute CMS SDS-plus

- placute sudate din carbura
- corp din otel
- ideala pentru gauri de diametre mari pentru instalatii electrice
- pentru utilizare cu masini de gaurit cu percutie de pana la 700 W



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
326D25	25	40	1	244.06
326D30	30	40	1	240.69
326D35	35	40	1	246.89
326D40	40	40	1	262.37
326D45	45	40	1	277.86
326D50	50	40	1	308.71
326D60	60	40	1	344.06
326D66	66	40	1	375.89
326D68	68	40	1	381.10
326D70	70	40	1	390.39
326D80	80	40	1	409.12
326D90	90	40	1	455.60

366

### Carota cu placute CMS SDS-plus

- placute sudate din carbura
- corp din otel
- filet de montare M16
- ideala pentru gauri de diametre mari pentru instalatii electrice
- pentru utilizare cu masini de gaurit cu percutie de 700 W - 950 W



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
366D30	30	50	1	280.97
366D35	35	50	1	296.59
366D40	40	50	1	359.42
366D45	45	50	1	390.39
366D50	50	50	1	421.38
366D60	60	50	1	452.50
366D66	66	50	1	484.47
366D68	68	50	1	531.09
366D70	70	50	1	562.08
366D80	80	50	1	592.91
366D85	85	50	1	623.90
366D90	90	50	1	686.99
366D105	105	50	1	876.28
366D125	125	50	1	967.95

300

### Carota cu placute CMS SDS-max

- puternica si eficienta in lucrari de renovare si instalatii sanitare
- se poate utiliza cu orice tip de masina de gaurit cu percutie cu putere mai mare de 950 W



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
300D30	30	75	1	311.94
300D35	35	75	1	328.43
300D40	40	75	1	390.39
300D45	45	75	1	421.38
300D50	50	75	1	452.50
300D60	60	75	1	484.47
300D66	66	75	1	531.09
300D70	70	75	1	562.08
300D80	80	75	1	623.90
300D90	90	75	1	717.83
300D100	100	75	1	812.05
300D110	110	75	1	935.84
300D125	125	75	1	1029.92

365

### Adaptor hexagonal pentru carote



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
365L0135	135	-	1	147,60

328

## Adaptor compatibil SDS-plus pentru carote



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>compatibil SDS-plus</b>				
328L0090	90	90	1	166.18
328L150	150	150	1	184.78
328L200	200	200	1	209.84
328L300	300	300	1	256.18
<b>compatibil SDS-plus &amp; SPIT</b>				
327	90	90	1	184.78

368

## Adaptor compatibil SDS-plus &amp; SPIT pentru carote



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
367L0100	100	-	100	1 200,40

370

## Burghiu de centrare



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
370D09L0100	8	65	100	1 45,77

330

## Adaptor compatibil SDS-max pentru carote



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
330L0220	220	-	220	1 296.59
330L0420	420	-	420	1 365.75
330L0700	700	-	700	1 503.07
330L0900	900	-	900	1 562.08

301

## Adaptor compatibil Spline pentru carote



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
301L0220	220	-	220	1 296.59
301L0420	420	-	420	1 365.75
301L0700	700	-	700	1 503.07
301L0900	900	-	900	1 562.08

302

## Burghiu de centrare



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
302	11	90	102	1 48,58

303

## Pana pentru carota



Ambalare	Pret
303	1 159,14


263

## Burghiu cu coada cilindrica cu trei muchii de taiere pentru beton

- varf din carbura monobloc cu 3 muchii taietoare
- varf ascutit la 130°
- spira tripla
- coada cilindrica
- durata de utilizare crescuta datorita unei mai bune repartitii a presiunii pe cele 3 puncte de contact
- design inovativ cu 3 muchii taietoare cu carbura pentru gauri curate si concentrice



Ø Max 12.7



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
<b>seria scurta</b>				
263D04	4,0	35	75	1 10.18
263D05	5,0	45	85	1 11.21
263D06	6,0	60	100	1 11.66
263D06.5	6,5	60	100	1 13.57
263D08	8,0	80	120	1 13.72
263D10	10,0	80	120	1 19.18
263D12	12,0	110	150	1 27.74
263D13	13,0	110	150	1 30.69
<b>L 200</b>				
263D08L0200	8,0	160	200	1 27.44
263D10L0200	10,0	160	200	1 32.75
263D12L0200	12,0	160	200	1 35.70
263D13L0200	13,0	160	200	1 42.05
<b>L 400</b>				
263D06L0400	6,0	360	400	1 46.33
263D06.5L0400	6,5	360	400	1 47.95
263D08L0400	8,0	360	400	1 48.10
263D10L0400	10,0	360	400	1 50.46
263D12L0400	12,0	360	400	1 57.98
263D13L0400	13,0	360	400	1 68.16

263B

## Trusa burghie cu coada cilindrica cu trei muchii de taiere pentru beton



Dimensiune	Ambalare	Pret
263B	5 piese	1 69,15

Ø4-5-6-8-10

## 23 DIAGER

Burghie, dalti si carote pentru materiale de constructii

265

### Burghiu cu coada cilindrica pentru masini electrice cu acumulatori

- varf din carbura pentru o durata de utilizare prelungita
- varf inalt pentru o mai buna ghidare
- coada cilindrica
- finisare: sablare
- ideal pentru utilizarea pe masini de gaurit cu acumulator
- economiseste acumulatorii masinii de gaurit cu peste 20%



# FLASH



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret	
265D03	3,0	20	60	1	2.79
265D03.5	3,5	35	75	1	2.79
265D04	4,0	35	75	1	2.79
265D04.5	4,5	45	85	1	2.94
265D05	5,0	45	85	1	2.94
265D05.5	5,5	55	95	1	2.94
265D06	6,0	60	100	1	2.94
265D06.5	6,5	60	100	1	3.56
265D07	7,0	60	100	1	4.03
265D07.5	7,5	80	120	1	4.03
265D08	8,0	80	120	1	4.18
265D08.5	8,5	80	120	1	4.34
265D09	9,0	80	120	1	5.11
265D09.5	9,5	80	120	1	5.42
265D10	10,0	80	120	1	5.58
265D11	11,0	110	150	1	7.75
265D12	12,0	110	150	1	9.29
265D13	13,0	110	150	1	10.85
265D14	14,0	110	150	1	12.39
265D15	15,0	110	150	1	15.49
265D16	16,0	110	150	1	16.26
265D17	17,0	110	150	1	24.79
265D18	18,0	120	160	1	27.89
265D19	19,0	120	160	1	30.99
265D20	20,0	120	160	1	34.08
<b>L 150</b>					
265D05L0150	5,0	110	150	1	9.61
265D05.5L0150	5,5	110	150	1	9.61
265D06L0150	6,0	110	150	1	8.37
265D06.5L0150	6,5	110	150	1	9.61
265D07L0150	7,0	110	150	1	10.23
265D08L0150	8,0	110	150	1	9.29
265D09L0150	9,0	110	150	1	9.45
265D10L0150	10,0	110	150	1	9.45
<b>L 200</b>					
265D06L0200	6,0	160	200	1	10.85
265D07L0200	7,0	160	200	1	12.39
265D08L0200	8,0	160	200	1	12.39
265D10L0200	10,0	160	200	1	12.55
265D12L0200	12,0	160	200	1	23.24
265D14L0200	14,0	160	200	1	27.42
265D16L0200	16,0	160	200	1	34.24
<b>L 300</b>					
265D06L0300	6,0	260	300	1	19.06
265D07L0300	7,0	260	300	1	19.06
265D08L0300	8,0	260	300	1	19.06
265D09L0300	9,0	260	300	1	22.77
265D10L0300	10,0	260	300	1	25.10
265D12L0300	12,0	260	300	1	26.33
265D14L0300	14,0	260	300	1	29.90
265D15L0300	15,0	260	300	1	35.78
265D16L0300	16,0	260	300	1	40.28
265D18L0300	18,0	260	300	1	51.12
265D20L0300	20,0	260	300	1	61.04
<b>L 400</b>					
265D06L0400	6,0	360	400	1	26.33
265D07L0400	7,0	360	400	1	26.33
265D08L0400	8,0	360	400	1	16.73
265D09L0400	9,0	360	400	1	27.57
265D10L0400	10,0	360	400	1	27.57
265D12L0400	12,0	360	400	1	20.14

Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret	
265D14L0400	14,0	360	400	1	34.70
265D15L0400	15,0	360	400	1	39.50
265D16L0400	16,0	360	400	1	46.32
265D18L0400	18,0	360	400	1	53.60
265D20L0400	20,0	360	400	1	64.13
265D22L0400	22,0	360	400	1	106.27
265D24L0400	24,0	360	400	1	129.51
265D25L0400	25,0	360	400	1	149.03
<b>L 600</b>					
265D06L0600	6,0	560	600	1	31.14
265D08L0600	8,0	560	600	1	37.80
265D10L0600	10,0	560	600	1	40.28
265D12L0600	12,0	560	600	1	48.03
265D14L0600	14,0	560	600	1	49.27
265D16L0600	16,0	560	600	1	56.70
265D18L0600	18,0	560	600	1	67.39
265D20L0600	20,0	560	600	1	81.49
<b>L 1000</b>					
265D06L1000	6,0	960	1000	1	225.25
265D08L1000	8,0	960	1000	1	257.63
265D10L1000	10,0	960	1000	1	284.74
265D12L1000	12,0	960	1000	1	322.85
265D15L1000	15,0	960	1000	1	398.14
265D16L1000	16,0	960	1000	1	413.01
265D18L1000	18,0	960	1000	1	458.25
265D20L1000	20,0	960	1000	1	588.38
265D22L1000	22,0	960	1000	1	747.01
265D25L1000	25,0	960	1000	1	872.66

265

### Trusa burghie cu coada cilindrica pentru masini electrice cu acumulatori



250C

252C

251C



268R

269R

271R

Dimensiune	Ambalare	Pret
250C	8 piese Ø3-4-5-6-7-8-9-10	66,55
251C	5 piese Ø4-5-6-8-10	21,84
252C	5 piese Ø4-5-6-7-8	41,97
268R	5 piese Ø4-5-6-8-10	19,36
269R	5 piese Ø4-5-6-7-8	18,59
271R	3 piese Ø4-6-8	13,17

DIAGER

215

**Burghiu cu coada cilindrica multimaterial**

- varf cu ascutire pozitiva si punct de centrare
- unghi de ascutire: 118°
- 4 muchii ascutite
- spira profilata L
- coada cilindrica
- pentru utilizari universale
- gauri perfecte si curate
- gaurire rapida

Ø Max 12.7



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret	
215D03	3,0	20	60	1	20.45
215D04	4,0	35	75	1	20.45
215D05	5,0	45	85	1	21.69
215D05.5	5,5	45	85	1	31.29
215D07	6,0	60	100	1	26.03
215D06.5	6,5	60	100	1	26.03
215D07	7,0	60	100	1	26.03
215D08	8,0	80	120	1	27.57
215D09	9,0	80	120	1	28.51
215D10	10,0	80	120	1	30.99
215D12	12,0	110	150	1	38.26
215D13	13,0	110	150	1	41.67
215D14	14,0	110	150	1	47.41
215D16	16,0	110	150	1	51.90

215

**Trusa burghie cu coada cilindrica multimaterial**

Dimensiune	Ambalare	Pret
215C	8 piese Ø3-4-5-6-7-8-9-10	1 218,90
215B	5 piese Ø4-5-6-8-10	1 137,54

245

**Burghiu coada cilindrica pentru materiale ceramice**

- varf din carbura pentru conditii grele de lucru
- ascutire pozitiva a muchilor si varf de centrare
- spira cu profil L
- coada cilindrica

Ø Max 12.7



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret	
245D03	3,0	20	60	1	18.59
245D04	4,0	35	75	1	19.36
245D05	5,0	45	85	1	21.22
245D06	6,0	60	100	1	21.69
245D07	7,0	60	100	1	23.24
245D08	8,0	80	120	1	25.56
245D09	9,0	80	120	1	27.89
245D10	10,0	80	120	1	35.78
245D12	12,0	110	150	1	51.28

245

**Trusa burghie cu coada cilindrica pentru materiale ceramice**

Dimensiune	Ambalare	Pret
239B	8 piese Ø3-4-5-6-7-8-9-10	1 179,16
214B	5 piese Ø4-5-6-8-10	1 111,94

208

**Burghiu cu coada cilindrica pentru granit**

- varf din carbura pentru conditii grele de lucru
- ascutire pozitiva a muchilor
- spira cu profil L
- coada cilindrica

Ø Max 12.7



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret	
208D04	4,0	35	75	1	17.20
208D05	5,0	45	85	1	19.36
208D07	6,0	60	100	1	22.77
208D06.5	6,5	60	100	1	20.76
208D07	7,0	60	100	1	22.77
208D08	8,0	80	120	1	23.24
208D09	9,0	80	120	1	25.10
208D10	10,0	80	120	1	32.53
208D12	12,0	110	150	1	46.79
208D14	14,0	110	150	1	64.13
208D16	16,0	110	150	1	72.81

**Trusa burghie cu coada cilindrica pentru granit**

Dimensiune	Ambalare	Pret
207B	8 piese Ø3-4-5-6-7-8-9-10	1 169,61

DIAGER

## 23 DIAGER

Burghie, dalti si carote pentru materiale de constructii

400

### Burghiu cu coada cilindrica pentru sticla

- se utilizeaza pentru gaurire umeda si viteza mica de gaurire
- varf din carbura
- coada cilindrica

Ø Max 12,7



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
400D03	3,0	25	65	1 24.17
400D04	4,0	25	65	1 25.41
400D05	5,0	25	65	1 27.42
400D06	6,0	25	65	1 29.59
400D07	7,0	30	70	1 31.45
400D08	8,0	30	70	1 33.46
400D09	9,0	30	70	1 50.04
400D10	10,0	40	80	1 50.04
400D12	12,0	40	80	1 67.70
400D13	13,0	40	80	1 74.36

170B

### Burghiu pentru ghiata, compatibil SDS-plus

- cap cu 3 muchii de taiere
- spira adanca
- coada compatibila SDS-plus



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
170BD28L0540	28,0	405	540	1 1857.00
170BD30L0540	30,0	405	540	1 1876.06
170BD32L0540	32,0	405	540	1 1915.41
170BD35L0540	35,0	405	540	1 1932.91

403

### Ac de trasat cu varf din carbura

- cu sectiune hexagonala 6 sau 8 mm



Made in Germany

Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
403	6	-	-	1 40,59
404	8	-	-	1 43,84

407

### Dispozitiv de trasare cu maner din lemn

- varf cu carbura



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
407	6	-	-	1 86,13

201

### Burghiu special pentru panouri de placare interioare si exterioare, mobila si suprafete decorative

- ideal pentru gaurire panouri amenajari interioare, cum ar fi Corian, lemn, materiale compozite, plastic sau fibrociment sau panouri fatade
- varf cu 2 placute trasoare
- varf de centrare la 75°
- coada cilindrica
- gauri curate, fara aschii
- varf de auto-centrare pentru pornire usoara
- durata de viata lunga
- penetrare rapida



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
201D05	5,0	85	1	36,56
201D06	6,0	100	1	47,40
201D08	8,0	120	1	43,38
201D10	10,0	120	1	53,91

113K - 114K

PROMO

### Set de burghie SDS-plus Booster



booster PLUS



Dimensiune	Ambalare	Pret	PROMO
113KD06L0160	(3x) 6x160 mm	1 102,24	74,53
113KD08L0160	(3x) 8x160 mm	1 105,03	76,57
113KD10L0160	(3x) 10x160 mm	1 127,80	93,17
114K	6-8-10 x 160 mm	1 111,69	81,47

174

NOU

**Burghiu pentru pamant SDS-MAX GroundMAX**

solul este un material liber dar si dens in acelasi timp.  
este de fapt un material care trebuie gaurit si apoi evacuat si care este foarte diferit de beton sau piatra

**Caracteristici si Beneficii**

- 130° unghi - pozitiv
- capul din carbura este special construit pentru a evita spargerea / deteriorarea lui atunci cand intalneste mineral e agregate/piatra in sol.
- capul este subtire si bine inserat in corpul burghiului. Acest aspect ii confera o mai buna protectie.
- in plus permite astfel o mai mare sectiune de evacuare a solului dupa perforare.
- capul bine protejat confera o mai mare durabilitate
- capul are 2 puncte de taiere/doua taisuri
- capul este brazat cu cupru pe corpul burghiului.
- carbura metalica este fabricata : Made in Europe



Cap din carbura metalica (VIDIA) robust si rezistent



Spirala specifica/speciala pentru extractie sol



Prindere SDS-Max

- suprafata de evacuare rotunjita (Half-round) adanca
- pas de evacuare optimizat
- margine exterioara subtire pentru a diminua frecarea/uzura si a mari sectiunea de evacuare
- sectiunea mare de evacuare
- suprafata de evacuare fragmentata pentru a evita lipirea solului umed/noroi
- suprafata de evacuare realizata prin frezare si ulterior finisata prin sablare
- se reduce la minim rezistenta solului la forare:  
imbunatateste penetrarea/forarea solului.  
mareste viteza de extractie dupa forare



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	Pret
174D18L0540	18,0	540	1	303,20
174D18L0940	18,0	940	1	421,23

