

Unelte si accesorii pentru tamplarie

1-3

Rindea de lemn pentru operatii de degrosare

- unghiul de taiere 45°
- corp lemn fag, talpa carpen
- urma de degrosare semirotonda



Cod	Dim.	L	H	I	Unghi	Preț
1-36	36	200	55	130	45°	99.97
1-39	39	200	55	130	45°	102.04

2-3 EKO

Rindea de lemn pentru operatii de degrosare EKO

- unghiul de taiere 45°
- corp integral lemn fag
- se utilizeaza pentru indreptarea urmei rindelei de degrosare sau direct degrosare



Cod	Dim.	L	H	I	Unghi	Preț
2-36 EKO	36	200	55	130	45°	80.35
2-39 EKO	39	200	55	130	45°	81.38

3-4

Rindea de lemn pentru finisarea suprafetelor

- unghiul de taiere 45°
- corp din fag, talpa carpen
- umiditate 10%
- se utilizeaza la specii de lemn de esenta moale



Cod	Dim.	L	H	I	Unghi	Preț
3-45	45	220	65	130	45°	114.02

1-30

Cutit de rindea pentru degrosare 1-3

- utilizat invers razieste suprafete de lemn dur



Cod	Dim.	L	H	I	G	Preț
1-360	36	175	3	39	146g	28.09
1-390	39	175	3	39	158g	28.92

2-30

Cutit de rindea pentru indreptare-degrosare 2-3 si 2-3 EKO

- se utilizeaza pentru indreptarea urmei rindelei de degrosare sau direct pentru degrosare



Cod	Dim.	L	H	I	G	Preț
2-360	36	175	3	39	150g	24.45
2-390	39	175	3	39	170g	24.96

3-40

Cutit de rindea cu spargator aschie pentru finisare 3-4

- cu spargator de aschie
- se utilizeaza la finisarea suprafetelor



Cod	Dim.	L	H	I	G	Preț
3-450	45	182	8	45	276g	36.35

2-3

Rindea de lemn pentru operatii de indreptare-degrosare

- unghiul de taiere 45°
- corp lemn fag, talpa carpen
- urma de degrosare plana



Cod	Dim.	L	H	I	Unghi	Preț
2-36	36	200	55	130	45°	95.39
2-39	39	200	55	130	45°	97.36



3A-4**Rindea de lemn pentru netezirea-finisarea suprafetelor**

- unghiul de taiere 49°
- corp lemn de fag, talpa carpen
- se utilizeaza la netezire speciilor de lemn de esenta dura si suprafetelor furniruit.



Cod	Dim.	L	H	I	Unghi	Preț
3A-45	45	220	65	140	49°	114.02

3A-40**Cutit de rindea cu spargator aschie pentru netezire-finisare 3A-4**

- cu spargator de aschie
- se utilizeaza la finisarea suprafetelor furniruite, netezire



Cod	Dim.	L	H	I	G	Preț
3A-450	45	182	8	45	276g	36.35

6-5 / 6-6**Rindea de lemn (gealau) pentru indreptare suprafete mari**

- unghiul de taiere 49°
- corp lemn de fag, talpa carpen
- geluieste / indreapta suprafete mari



Cod	Dim.	L	H	I	Unghi	Preț
6-51	51	510	70	155	45°	226.80
6-6060	60	600	80	150	45°	254.48

3A-40**Cutit de rindea gealau cu spargator de aschie indreptat suprafete mari**

- cu spargator de aschie
- se utilizeaza la indreptarea de suprafete mari



Cod	Dim.	L	H	I	G	Preț
6-510	51	182	8	51	293g	38.83
6-600	60	182	8	60	345g	46.27

10**Rindea de lemn pentru falt**

- unghiul de taiere 45°
- corp integral din fag
- se utilizeaza la indreptarea falturilor la usi si ferestre



Cod	Dim.	L	H	I	Unghi	Preț
10-18	18	255	18	155	45°	59.28
10-24	24	255	24	155	45°	61.35
10-30	30	255	30	155	45°	65.48

11**Rindea de lemn de capat pentru falt**

- unghiul de taiere 45°
- corp integral din fag
- pozitionare cutit la inceputul rindelei
- indreapta faltul la colturi, la usi si ferestre



Cod	Dim.	L	H	I	Unghi	Preț
11-18	18	160	18	155	45°	59.28
11-24	24	160	24	155	45°	61.35
11-30	30	160	30	155	45°	65.48

12**Rindea de lemn pentru falt, dubla, cu 2 locase cutit**

- unghiul de taiere 45°
- corp integral din fag
- se utilizeaza la indreptarea falturilor pe lungime si la colturi, la usi si ferestre.



Cod	Dim.	L	H	I	Unghi	Preț
12-18	18	255	18	155	45°	69.61
12-24	24	255	24	155	45°	71.68
12-30	30	255	30	155	45°	75.81

10-0**Cutit de rindea de falt**

- se utilizeaza la toate rindelele de falt



Cod	Dim.	L	H	I	G	Preț
10-180	18	183	3	18	41g	21.84
10-240	24	183	3	24	53g	22.31
10-330	30	183	3	30	78g	23.96

10-21**Rindea de lemn de falt cu cutit oblic**

- unghiul de taiere 45°
- corp integral din fag
- se utilizeaza la indreptarea falturilor la usi si ferestre
- planul de taiere oblic la 25°



Cod	Dim.	L	H	I	Unghi	Preț
10-21	24	255	21	155	45°	65.69

10-210**Cutit de rindea de falt cu taiere oblica**

- se utilizeaza in rindeaua de falt pentru taiere oblica, a cutitului



Cod	Dim.	L	H	I	G	Preț
10-210	21	183	3	24	53g	21.32

27-300653819**Cutie sablon din lemn cu 1 surub reglaj pentru taiere la 45°/90°**

- se utilizeaza la taierea semifabricatelor din lemn la 90° sau la 45° sau oblic la 45°, are un surub de prindere semifabricat



Cod	Dim.	L	H	I	Preț
27-300653819	19	300	65	38	61.97

Preturile sunt exprimate in RON si nu includ TVA

28-300653819**Cutie sablon din lemn cu 2 suruburi de reglaj pentru taiere la 45°/90°**

• se utilizeaza la taierea semifabricatului din lemn la 90° sau la 45° sau oblic la 45°, are doua suruburi de prindere semifabricat



Cod	Dim.	L	H	I	Preț
28-300653819	19	300	65	38	80.56

40-1**Raportor de lemn**

• se utilizeaza la copierea de unghiuri si transferul lor prin copiere pe semifabricate de lemn



Cod	Dim.	L	H	I	G	Preț
40-1	0°-340°	350	50	24	250g	36.25

41-1**Marcator dublu, de dimensiuni cu 1 opritor (zgarieci)**

• se utilizeaza la masurarea si marcarea de dimensiunilor in vederea taierii semifabricatelor din lemn



Cod	Dim.	L	H	I	G	Preț
41-1	170	210	65	75	200g	45.24

41-3**Marcator dublu, de dimensiuni cu 2 opritoare (zgarieci)**


• se utilizeaza la masurarea si marcarea de dimensiunilor in vederea taierii semifabricatelor din lemn



Cod	Dim.	L	H	I	G	Preț
41-3	170	210	65	75	200g	49.37

30**Strangator reglabil cu falci de lemn**

• se utilizeaza la prinderea semifabricatului lemnos pe pozitie atunci cand strangatorul metalic este prea greu



Cod	Dim.	L	H	I	G	Preț
30-200	200x110	290	145	24	500g	48.75

52**Ciocan de lemn pentru dulghierie**

• din lemn de fag



Cod	Dim.	L	H	I	G	Preț
52-1	350	105	65	300	350g	52.88
52-2	650	140	65	330	650g	70.64
52-3	800	160	65	330	800g	77.25

53**Ciocan de lemn pentru tamplarie**

• din lemn de fag



Cod	Dim.	L	H	Φ	G	Preț
53-1	300	300	120	60	350g	52.88
53-2	350	300	140	70	650g	70.64

56**Ciocan de lemn pentru sculptura**

• din lemn de fag



Cod	Dim.	G	Preț
56-1	Φ 80	350g	63.21
56-2	Φ 100	650g	96.67
56-3	Φ 120	650g	122.70

52-4 / 53-3 / 56-4**Coada ciocan**

• din lemn de fag



Cod	Pentru	Dim.	G	Preț
52-4	53-1, 53-2, 52-1	Φ 25x300	110g	4.54
53-3	52-2, 52-3	Φ 30x300	160g	6.20
56-4	56-1, 56-2	Φ 30x230	122g	6.20

54**Ciocan de lemn ranforsat**


• din lemn de fag ferecat in inele de metal



Cod	Dim.	L	H	Φ	G	Preț
54-1	6000	950	230	170	6000g	572.16

200-1**Clema de asamblat podele flotante**

• din metal finisat



Cod	Dim.	L	H	I	G	Preț
200-1	450	450	120	55	1730g	76.01

200-2**Clema de asamblat podele flotante**


• din metal finisat



Cod	Dim.	L	H	I	G	Preț
200-2	285	285	60	20	440g	23.55

200-3**Set de pene de lemn pentru asamblarea podelelor flotante**

• se utilizeaza cu clema de 285 mm



Cod	Dim.	G	Preț
200-3	300 x 60 x 65	860g	51.23

HOBBY 2

Tejghea de tamplarie lemn

- dimensiuni 1500x600x850 mm
- blatul de lucru 1500x600x40 mm
- greutate 52 kg
- are un strangator cu surub metalic



Cod	Dimensiuni	Blat	G	Preț
HOBBY 2	1500 x 600 x 850	1500 x 600 x 40	52 kg	3228.49

HOBBY 3

Tejghea de tamplarie lemn

- dimensiuni 2000x600x850 mm
- blatul de lucru 2000x600x40 mm
- greutate 61 kg
- are un strangator cu surub metalic



Cod	Dimensiuni	Blat	G	Preț
HOBBY 3	2000 x 600 x 850	2000 x 600 x 40	61 kg	3457.36

SCHOOL 1/500

Tejghea de tamplarie scolari

- dimensiuni 1450x1450x500 mm
- se utilizeaza in atelierele scoala pentru copii
- inaltimea de lucru 500 mm, 4 posturi de lucru fiecare echipat cu strangatoare cu ax metalic



Cod	Dimensiuni	Blat	G	Preț
SCHOOL 1/500	1450 x 1450 x 500	1300 x 1300 x 80	152 kg	12104.23

SCHOOL 1/700

Tejghea de tamplarie scolari

- dimensiuni 1450x1450x700 mm
- se utilizeaza in atelierele scoala pentru copii
- inaltimea de lucru 700 mm, 4 posturi de lucru fiecare echipat cu strangatoare cu ax metalic



Cod	Dimensiuni	Blat	G	Preț
SCHOOL 1/700	1450 x 1450 x 700	1300 x 1300 x 80	160 kg	12104.23

SCHOOL 1/850

Tejghea de tamplarie scolari

- dimensiuni 1450x1450x850 mm
- se utilizeaza in atelierele scoala pentru copii
- inaltimea de lucru 850 mm, 4 posturi de lucru fiecare echipat cu strangatoare cu ax metalic



Cod	Dimensiuni	Blat	G	Preț
SCHOOL 1/850	1450 x 1450 x 850	1300 x 1300 x 80	165 kg	12104.23

PROFI 2000

Tejghea de tamplarie profesionala

- dimensiuni 2150x790x850 mm
- blatul de lucru 2000x640x120 mm
- greutate 184 kg
- are 2 strangatoare cu surub metalic



Cod	Dimensiuni	Blat	G	Preț
PROFI 2000	2150 x 790 x 850	2000 x 640 x 120	184 kg	11474.68